



Servi

Prøveutstyr for betong

Produktbrosjyre





FTS LUFTPOREMÅLER

8 liter

- For bestemmelse av luftinnhold i fersk betong
- NS EN 12350-7

Slumpkjegele

og stikkstang

- For bestemmelse av betongens konsistens.
- NS EN 12350-2





Arbeidsplate og J-ring for SKB-betong

- For prøving av flyteegenskaper på selvkomprimerende betong
- NS-EN 12350-12

Laboratorieblandere fra Zyklus

- Leveres i størrelser fra 30 til 500ltr.
- Blandestjernen er plassert eksentrisk i det roterende blandekaret som gir rask og effektiv blanding av materialene.
- Blandekaret kan leveres med elektrisk drift.





Utstøping av prøvelegemer for fasthetsprøving

- Prøveformer i stål
- For utstøping av kuber, sylindere og bjelker for fasthetsprøving
- NS-EN 12390-2, NS-EN 12390-5

Vibratorbord for komprimering av betongen

- Leveres i flere størrelser
- NS-EN 12390-2





Herdekar i stål og plast

- For herdning av prøvelegemer
- NS-EN 12390-2

Planslipemaskin sliping av prøvelegemer i betong og asfalt

- For sliping av prøvelegemer i betong og asfalt
- Planparallelitet ved 200mm 0,05mm
- Leveres med innspenningsverktøy for rask og sikker innspenning.
- Diamantslipeskive Ø230 eller 340mm
- NS-EN 12390-3, NS-EN 12504-1





Trykkprøvepresser for prøving av herdet betong

- For bestemmelse av trykkfasthet.
- Prøveramme med høy stabilitet og stivhet
- NS-EN 12390-3, NS-EN 12390-4

Trykk og bøyestrekpresser for avanserte prøvinger av betong

- Utstyr for prøving av bøyestrekfasthet på prismer/bjelker
- Utstyr for prøving av E-modul
- NS-EN 12390-5, NS-EN 12390-13, NS-EN 14651





Profometer PM-6 armeringssøker

- Rask og nøyaktig armeringssøker
- For lokalisering av armeringsjern, måling av overdekning og diameter på jernet

Optisk prellhammer Silver Schmidt OS8200

- For bestemmelse av trykkfasthet i ferdige betongkonstruksjoner
- Lagring av måleverdier på din mobil eller Ipad (IOS og Android)
- NS-EN 13791, NS-EN 12504-2





Georadar

Proceq GPR 8000/88000

- For betonginspeksjon
- Med ultra-bredbånd og trådløs sonde
- GP8000 for enkel scanning av større flater
- GP8800 Liten og hendig størrelse for enkelt å gjøre betonginspeksjon på bla. søyler, dragere og i trange områder

Heftprøveapparat

Dyna DY-2

- Måling av heftfasthet ved uttrekksprøving
- Prøvmingsmetode for mørtel til murverk
- NS-EN 1015-12:2016, NS-EN 1542, NS-EN 12004-2:2017





Rissmåling av endinger i sprekkvidden

- Vanligvis har sprekker liten betydning, men de kan være den første indikasjonene på en alvorlig feil.
- Overvåkning av endinger i sprekkvidden hjelper til med å bestemme årsaken til sprekker og bestemme hvilke utbedringsarbeid som bør utføres.
- Til bruk for både innvendige og utvendige målinger.

4-kanals temperaturlogger fra Servi

- For registrering av herdetemperaturen i betongkonstruksjonen
- Hurtigkobling for enkel tilkobling av termokabel
- Overføring av måling til PC via kabel eller SD-kort
- Konstruert for å benyttes på byggeplass





Flytbord for mørtel

- For bestemmelse av flyt og bearbeidbarhet på mørtler
- NS-EN 459-2, NS-EN 1015-3, NS-EN 13279-2

Luftporemåler 1 liter

- For bestemmelse av luftinnhold i mørtler
- NS-EN 459-2, NS-EN 1015-7





Prismeformer for trykk- og bøyestrekprøving

- Prismeformer 40,1x40x160mm
- NS-EN 196-1

Blander for mørtel automatisk og programmerbar

- 2 blandingshastigheter 140 til 285 min
- Automatisk programvare
- Elektrisk tilkobling 400V / 50V / 0.75 kW
- NS-EN 196-1, NS-EN 196-3, NS-EN 413-2, NS-EN 459-2, NS-EN 480-1





Vicatronic

automatisk vicat apparat

- For bestemmelse av størkningstid på sement og mørtel pasta
- NS-EN 196-3, NS-EN 13279-2 Gips, NS-EN 480-2 - ASTM C191

Rystebord

for kompaktering

- Rystebord for kompaktering av mørtelprismer
- NS-EN 196-1





Mørtelprøvepresse for trykk- og bøyestrek

- For mørtelprismer 40x40x160mm
- NS-EN 196

50 års erfaring
med prøveutstyr til
bygg og anleggsbransjen

Ta kontakt kontakt så finner vi en løsning som passer ditt prosjekt:

- BJØRN ERIK BUSCH - telefon: 481 31 288, e-post: bbh@servi.no
- JØRN JOHANSEN - telefon: 916 00 787, e-post: jnj@servi.no
- TONE FLERMOEN - telefon: 64 97 97 03, e-post: tef@servi.no

Du kan også sende en e-post til post@servi.no



HAYER & BOECKER





SERVICETELEFON
24/7: (+47) 64 97 97 00

Eierforhold

Servi Group er eid av Ferd

FERD er et familieeid norsk investeringsselskap som investerer i verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle virksomheten, har selskapet et omfattende engasjement i sosialt entreprenørskap.

Ferds visjon er: "Vi skal skape varige verdier og etterlate en langvarig arv. Med verdier mener vi mer enn ren avkastning - verdier skapes også i form av menneskelig utvikling og vekst."

Ferd har en verdijustert egenkapital på over 30 milliarder kroner og har eid Servi-konsernet siden 2013.

Ferd eies av Johan H. Andresen og hans familie. Siden 2004 har selskapet hatt et uavhengig styre bestående av eksterne medlemmer, og fra 1. oktober 2012 har Johan H. Andresen vært styreleder.

SERVI GROUP

Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
1402 Ski

SERVI
GROUP™

Sentralbord
(+47) 64 97 97 97

24/7 servicetelefon
(+47) 64 97 97 00

www.servi.no
post@servi.no

● Salg, design, montering,
produksjon, service og vedlikehold

